

**BAN CHỈ ĐẠO PCCC
TỈNH BẾN TRE**

Số : 60 /BCĐPCCC

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết nguyên đán Tân Mão và mùa khô năm 2011

| | |
|--------------------------------|--|
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE | |
| DỄN | Số:.....134..... Ngày:....21/1..... Chuyển:..... |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bến Tre, ngày 27 tháng 01 năm 2011

Kính gửi :

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đáng chú ý đã xảy ra nhiều vụ cháy vào thời điểm ngoài giờ làm việc, nguyên nhân chủ yếu là do sự cố về điện và sơ xuất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Để tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 4943/UBND-KTN ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức công tác phòng cháy và chữa cháy bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và mùa khô năm 2010 - 2011, Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện một số biện pháp cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trong phạm vi phụ trách, quản lý. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền về việc cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời; khuyến cáo biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện; nguồn lửa, nguồn nhiệt (*có tài liệu tuyên truyền kèm theo*).

2. Tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các đơn vị, địa bàn quản lý. Nội dung công tác tự kiểm tra cần tập trung: Công tác trực bảo vệ, trực phòng cháy và chữa cháy của lực lượng bảo vệ và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, dân phòng; việc chấp hành các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; các vấn đề về ngăn cháy, chống cháy lan; các biện pháp an toàn trong quản lý chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt; việc bão đảm yêu cầu thoát nạn; việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Qua công tác tự kiểm tra phải khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên và nhân dân chấp hành tốt các nội quy, quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy; chú trọng việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện, an toàn phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt.

3. Tập trung củng cố các tổ, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng đủ về số lượng, vững nghiệp vụ, được trang bị phương tiện chữa cháy đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy ngay từ cơ sở. Tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực bảo vệ, trực phòng cháy và chữa cháy trong các ngày lễ, tết nguyên đán Tân Mão, nhất là ngoài giờ làm việc và ban đêm.

4. Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án chữa cháy, thoát nạn, nhất là phương án phối hợp nhiều lực lượng. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn nhằm chủ động xử lý tốt khi có cháy, nổ xảy ra. Kiểm tra, bảo quản tốt các phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được trang bị đảm bảo sử dụng hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

5. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy và chữa cháy (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ). Các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình phải nêu cao tinh thần chủ động trong công tác phòng cháy và chữa cháy; căn cứ tình hình, điều kiện thực tế đề ra chương trình, kế hoạch công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy phù hợp, đạt hiệu quả, nhất là vào các ngày lễ, tết nguyên đán Tân Mão năm 2011; hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ, không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) để hướng dẫn cụ thể./*TZ*

Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh (báo cáo);
- C66 Bộ Công an (báo cáo);
- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT; CAT (PC66).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN




PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Lê Minh Trung

SAO NGUYÊN VĂN BẢN CHÍNH

Bến Tre, ngày 29 tháng 11 năm 2011.

TL. GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Nam

KHUYẾN CÁO BIỆP PHÁP AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG SỬ DỤNG NGUỒN LỬA, NGUỒN NHIỆT

*(Kèm theo Công văn số 60 /BCĐPCCC ngày 27 tháng 01 năm 2011
của Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh)*

I. AN TOÀN PCCC TRONG SỬ DỤNG BẾP ĐUN NẤU:

- Nơi đun nấu phải bố trí ở nơi khu vực riêng; giữa khu vực đun nấu và các khu vực khác phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy.
- Bếp đun nấu phải đặt cách xa các chất, vật liệu dễ cháy và vách nhà làm bằng vật liệu dễ cháy ít nhất 0,8m; cách mái nhà làm bằng vật liệu dễ cháy ít nhất 1,5m.
- Sử dụng các bếp nấu an toàn, đúng quy cách, không sử dụng các bếp điện tự tạo, bếp dầu thiêu tim.
 - Không tồn chứa các chất dễ cháy như xăng, dầu, vật dễ cháy, nổ trong khu vực bếp.
 - Khi đun nấu phải có người trong coi; trước khi đi ra khỏi nhà, đi ngủ phải kiểm tra và tắt lửa ở các bếp.
 - Phải bố trí sẵn lu nước, xô, chậu gần khu vực bếp để khi có cháy cứu chữa được kịp thời. Trong các hộ gia đình nên trang bị một bình chữa cháy xách tay cho khu vực bếp.
- Khi sử dụng bếp dầu cần lưu ý:
 - + Số lượng tim của bếp dầu phải đủ và điều.
 - + Bình chứa dầu của bếp phải có nắp đậy;
 - + Không dùng xăng hoặc xăng pha dầu để nấu bếp;
 - + Trong lúc đang đun nấu không được châm thêm dầu vào bình chứa.
- Khi sử dụng bếp gas cần lưu ý:
 - + Thường xuyên kiểm tra chất lượng bình gas, van kẹp, vị trí đặt bình để tránh tình trạng rò rỉ gas gây cháy.
 - + Bếp gas cần được đặt cố định tại nơi riêng biệt, không gian thoáng mát.
 - + Bình gas cần đặt cách xa nguồn điện và những chất có tính ăn mòn.
 - + Sử dụng ống dẫn gas loại chuyên dùng; khi lắp ống dẫn gas vào khớp nối phải đảm bảo thật kín và có kẹp hãm chắc chắn.
 - + Không để ống dẫn gas chạm vào bếp.
 - + Khi sử dụng phải theo quy trình mở van bình gas, bật công tắc bếp.
 - + Khi đun nấu xong phải khóa van bình gas trước và tắt bếp sau.
 - Khi phát hiện mùi gas hoặc mùi lạ nghi là khí gas cần phải:
 - + Xác định nơi rò rỉ gas bằng cách dùng nước xà bông bôi lên những nơi nghi là rò rỉ, nơi nào sủi bọt là nơi đó bị rò rỉ khí gas.
 - + Không dùng ngọn lửa để soi tìm vị trí rò rỉ.
 - + Tắt hết các nguồn lửa, nguồn nhiệt xung quanh; không tắt, mở các công tắc điện, cầu dao điện.
 - + Mở tất cả các cửa cho thông thoáng.

+ Bịt chặt chõ rò rỉ, đưa ra khu vực an toàn, thông báo ngay cho cơ sở cung cấp bình gas để đến xử lý.

II. AN TOÀN PCCC TRONG SỬ DỤNG NGỌN LỬA TRẦN:

- Nghiêm cấm sử dụng ngọn lửa trần, hút thuốc trong khu vực “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”.

- Nơi thờ cúng, nơi đặt đèn dầu, nến phải cách xa vách nhà, mái nhà và các vật liệu dễ cháy khác; không đặt nến đang cháy trên các vật liệu dễ cháy.

- Khi thắp nhang, đốt vàng mã phải có người trong coi, không để cháy lan sang các khu vực khác, sau khi xong phải dập hết tàn lửa.

- Sử dụng đèn dầu loại an toàn, có nơi để chắc chắn không bị đổ khi có va chạm hoặc gió thổi. Khi dầu cạn phải tắt lửa mới được đổ thêm dầu, không dùng xăng thay dầu hỏa để thắp sáng.

- Không để trẻ em nghịch lửa./.

KHUYẾN CÁO BIỆN PHÁP AN TOÀN
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN
(Kèm theo Công văn số 60 /BCĐPCCC ngày 27 tháng 01 năm 2011
của Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh)

1. Lắp đặt áptômát hoặc cầu dao điện tổng cho đường dây điện chính trong xưởng sản xuất, phòng làm việc, hộ gia đình để ngắt hết nguồn điện khi ra khỏi xưởng sản xuất, phòng làm việc hoặc ra khỏi nhà ở.

2. Lắp đặt thiết bị bảo vệ (cầu chì, áptômát) trước ổ cắm điện và cho từng đường dây điện ở các khu vực, phòng làm việc và các thiết bị điện có công suất lớn. Chọn áptômát và dây cháy cầu chì phải theo đúng tiêu chuẩn và phải phù hợp với công suất sử dụng nhằm đảm bảo khi có chạm, chập điện thì áptômát tự động tắt và dây cháy cầu chì bị đứt để cắt ngay nguồn điện; không dùng giấy bạc hoặc dây kim loại khác không phù hợp để thay thế dây cháy cầu chì trong cầu chì, cầu dao.

3. Chọn tiết diện của dây dẫn điện phải đủ khả năng tải dòng điện đến các thiết bị tiêu thụ điện. Không dùng định, dây thép để buộc giữ dây dẫn điện. Vỏ dây dẫn điện bị biến đổi màu hoặc nóng hơn bình thường là có dấu hiệu quá tải nên phải kiểm tra và khắc phục ngay.

4. Dây dẫn điện trong các cơ quan, xí nghiệp và hộ gia đình phải sử dụng loại dây có vỏ bọc cách điện chất lượng tốt. Không uốn cong, kéo căng dây điện quá mức hay treo các vật nặng lên dây dẫn điện.

5. Dây dẫn điện khi xuyên tường, sàn, trần nhà phải đặt trong ống cách điện; nếu tường, vách ngăn, sàn, trần nhà bằng vật liệu dễ cháy thì dây dẫn điện phải lùn trong ống bằng vật liệu không cháy (sành, sứ...).

6. Các mối nối dây dẫn điện phải nối so le, đảm bảo chắc chắn và bọc bằng băng keo cách điện; thường xuyên kiểm tra các vị trí đấu nối của hệ thống điện để kịp thời sửa chữa khi bị hư hỏng.

7. Không đặt các hàng hoá, vật tư gần bảng điện, thiết bị điện hoặc đè lên dây dẫn điện. Khi sử dụng các bộ phận tích điện hoặc các thiết bị điện có khả năng phát sinh nhiệt thì khi đã ngắt điện phải chờ cho thiết bị điện thật sự nguội mới được sử dụng các vật liệu dễ cháy để che, đậy các thiết bị điện này.

8. Khi không còn nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện (khi ra khỏi phòng làm việc, ra khỏi nhà ở) hoặc trường hợp đang sử dụng mà điện bị mất (cúp) thì phải ngắt tất cả thiết bị điện ra khỏi nguồn điện; trước khi đi ngủ phải kiểm tra lại các thiết bị điện để ngắt điện đối với các thiết bị điện không cần thiết sử dụng.

9. Khi xảy ra cháy do sự cố điện phải nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo cho mọi người xung quanh biết, gọi điện báo cho Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hỗ trợ và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa. Cốm sử dụng nước dập lửa khi chưa cắt điện; nên sử dụng các bình chữa cháy khí (CO_2 , N_2) để chữa cháy./.

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CƠ SỞ

*(Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy)*

1. Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

- a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở;
- b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở;
- c) Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;
- d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt, phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
- đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
- e) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định;
- h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Đối với cơ sở khác thì thực hiện điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó.

3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này trước khi đưa vào hoạt động phải được Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tinh chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Bộ Công an quy định cụ thể mẫu “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy ”, thủ tục cấp “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy ”.

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ, HỘ GIA ĐÌNH

(Điều 10, 11 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy)

I. ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ:

1. Có quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; có biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm của khu dân cư .
2. Có thiết kế và phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư xây dựng mới .
3. Hệ thống điện phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy và chữa cháy .
4. Có phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có giải pháp chống cháy lan; có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .
5. Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ .
6. Có hò sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an .

II. ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH:

1. Nơi đun nấu, nơi thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy .
2. Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy .
3. Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương tiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động của hộ gia đình và bảo đảm về số lượng, chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Công an ./.